

EGE SEBAT

Çekiciler




EGE SEBAT



Çekişkesen

Çekişkesen Tarım Alet ve Makineleri San. Tic. Ltd. Şti. Türk tarımının gelişmesi ve çiftçimizin kalkınması amacıyla kuruluşundan bu yana Türk çiftçisinin ihtiyacı olan kaliteli ve modern Tarım makinalarını Söke-AYDIN'da bulunan fabrikasında 4600 m2 alanda üretmektedir. Bu amaçla günün gelişen teknolojileri takip edilerek imal etmiş olduğumuz ürünlerimiz yüksek performans ve kalitesi, satış sonrası servis ve yedek parça desteği ile çiftçilere büyük kolaylık sağlamaktadır. Üretmiş olduğumuz makinalarımız Türkiye geneline yayılmış bulunan Bayilerimiz, Tarım Kredi Kooperatifleri, T.C. Ziraat Bankası ve Pancar Kooperatifleri vasıtasıyla satılmaktadır. 1999 yılında yenilenen yönetim kadrosu ve ekibi ile güçlenerek daha nice yıllar çiftçimize hizmet etmek en büyük amacımızdır.

Çekişkesen Agricultural Equipment and Machinery sec. Tic. Ltd. Sti. Since its inception to the development of Turkish agriculture development and farmers in need of Turkish farmers Aydin Soke-quality and modern agricultural machines located in the area of 4600 m2 manufacturing plant. To this end the day by watching emerging technologies that we have manufactured high performance and quality of our products, after-sales service and spare parts support provides great convenience Farmers. Dealers in machines that we have produced throughout Turkey, Agriculture Credit Cooperatives, TC Are sold through Ziraat Bankası and Beet Cooperatives. Renovated in 1999 with a strengthened management team and the team's biggest goal is to many more years to serve farmers.







AĞIR TİP PİSTONLU GOBLEY DİSKARO (V TİPİ)
HEAVY TYPE PISTON GOBLEY DISC HARROW (V TYPE)

EC001	Disk Arası Disc Spacing	Ağırlık Weight	Disk Çapı Diameter	İş Genişliği Working Width	Güç İhtiyacı HP
18Diskli	230mm.	1000 kg.	560-610mm.	1930 mm.	70-80 hp
20Diskli	230mm.	1600 kg.	560-610mm.	2190 mm.	85-95 hp
22Diskli	230mm.	1680 kg.	560-610mm.	2450 mm.	95-105 hp
24Diskli	230mm.	1760 kg.	560-610mm.	2730 mm.	100-110 hp
26Diskli	230mm.	1820 kg.	560-610mm.	3000 mm.	110-120 hp
28Diskli	230mm.	1980 kg.	560-610mm.	3200 mm.	120-130 hp
30Diskli	230mm.	2100 kg.	560-610mm.	3400 mm.	130-145 hp
32Diskli	230mm.	2350 kg.	560-610mm.	3680 mm.	145-155 hp
36Diskli	230mm.	2600 kg.	560-610mm.	4080 mm.	160-175 hp
40Diskli	230mm.	2850 kg.	560-610mm.	4480 mm.	180-200 hp





HAFİF TİP PİSTONLU GOBLEY DİSKARO (V TİPİ - MERDANELİ)
LIGHT TYPE PİSTON GOBLEY DISC HARROW (V TYPE - WITH ROLLER)

EC002	Disk Arası Disc Spacing	Ağırlık Weight	Disk Çapı Diameter	İş Geniřliđi Working Width	Güç İhtiyacı HP
28 Diskli	170 mm.	1250 kg.	460-510 mm.	1900 mm.	75-85 hp
32 Diskli	170 mm.	1380 kg.	460-510 mm.	2475 mm.	85-95 hp
36 Diskli	170 mm.	1470 kg.	460-510 mm.	3080 mm.	100-110 hp
40 Diskli	170 mm.	1750 kg.	460-510 mm.	3700 mm.	110-120 hp

AĞIR TİP PİSTONLU GOBLEY DİSKARO (V TİPİ - KAVIS PİSTONLU)
HEAVY TYPE PISTON GOBLEY DISC HARROW (V TYPE - CURVED)

EC003

	Disk Arası Disc Spacing	Ağırlık Weight	Disk Çapı Diameter	İş Geniřliđi Working Width	Güç İhtiyacı HP
18 Diskli	230mm.	1000 kg.	560-610mm.	1930 mm.	70-80 hp
20 Diskli	230mm.	1600 kg.	560-610mm.	2190 mm.	85-95 hp
22 Diskli	230mm.	1680 kg.	560-610mm.	2450 mm.	95-105 hp
24 Diskli	230mm.	1750 kg.	560-610mm.	2730 mm.	100-110 hp
26 Diskli	230mm.	1820 kg.	560-610mm.	3000 mm.	110-120 hp
28 Diskli	230mm.	1980 kg.	560-610mm.	3200 mm.	120-130 hp
30 Diskli	230mm.	2100 kg.	560-610mm.	3400 mm.	130-145 hp
32 Diskli	230mm.	2350 kg.	560-610mm.	3680 mm.	145-155 hp
36 Diskli	230mm.	2600 kg.	560-610mm.	4080 mm.	160-175 hp
40 Diskli	230mm.	2850 kg.	560-610mm.	4480 mm.	180-200 hp





HAFIF TİP PİSTONLU GOBLEY DİSKARO(X TİPİ – KAVIS PİSTONLU)
LIGHT TYPE PISTON GOBLEY DISC HARROW (X TYPE-CURVED PISTON)

EC004	Disk Arası Disc Spacing	Ağırlık Weight	Disk Çapı Diameter	İş Geniřlięi Working Width	Güç İhtiyacı HP
28 Diskli	170 mm.	1000 kg.	460-510 mm.	1905 mm.	70-85 hp
32 Diskli	170 mm.	1300 kg.	460-510 mm.	2115 mm.	85-95 hp
36 Diskli	170 mm.	1500 kg.	460-510 mm.	2325 mm.	95-105 hp
40 Diskli	170 mm.	1600 kg.	460-510 mm.	2540 mm.	105-115 hp





ASMA (V) TİPİ DİSKARO PROFİL ŞASE
HANGING (V) TYPE DISK HARROW (PROFILE CHASSIS)

EC012/2	Disk Arası Disc Spacing	Ağırlık Weight	Disk Çapı Diameter	İş Geniřliđi Working Width	Güç İhtiyacı HP
16 Diskli	200 mm.	425 kg.	460-510mm.	1490 mm.	45-50hp
18 Diskli	200 mm.	475 kg.	460-510mm.	1690 mm.	50-60hp
20 Diskli	200 mm.	500 kg.	460-510mm.	1890 mm.	60-70hp
24 Diskli	200 mm.	650 kg.	460-510mm.	2290 mm.	70-75 hp
28 Diskli	200 mm.	750 kg.	460-510mm.	2690 mm.	75-85 hp
32 Diskli	200 mm.	850 kg.	460-510mm.	3090 mm.	85-90hp









BAĞIMSIZ DİSK GOBLEY DİSKARO (MIRDANELİ-PİSTONLU)
INDEPENDENT DISC GOBLEY DISC HARROW
(WITH ROLLER - WITH CYLINDER)

EC005

	Disk Arası Disc Spacing	Ağırlık Weight	Disk Çapı Diameter	İş Geniřliđi Working Width	Güç İhtiyacı HP
20 Diskli	230 mm.	1350 kg.	510-560 mm.	2240 mm.	80-90 hp
24 Diskli	230 mm.	1450 kg.	510-560 mm.	3120 mm.	90-105 hp
28 Diskli	230 mm.	1700 kg.	510-560 mm.	3650 mm.	110-120 hp
32 Diskli	230 mm.	2000 kg.	510-560 mm.	4000 mm.	120-130 hp
36 Diskli	230 mm.	2400 kg.	510-560 mm.	4500 mm.	140-150 hp





**BAĞIMSIZ DİSK GOBLEY DİSKARO-KATLAMALI(MERDANELİ)
INDEPENDENT DISC. GOBLEY DISC. HARROW (WITH ROLLER)**


EC006	Disk Arası Disc Spacing	Ağırlık Weight	Disk Çapı Diameter	İş Genişliği Working Width	Güç İhtiyacı HP
32 Diskli	230 mm.	3300 kg.	510-560mm.	4000 mm.	150-160 hp
36 Diskli	230 mm.	3500 kg.	510-560mm.	4500 mm.	170-180 hp
40 Diskli	230 mm.	3800 kg.	510-560mm.	5000 mm.	190-200 hp
44 Diskli	230 mm.	4100 kg.	510-560mm.	5500 mm.	220-240 hp



KATLAMALI PİSTONLU GOBLEY DİSKARO (X TİPİ – MERDANELİ)
FOLDING PISTON DISC HARROW (X TYPE-ROLLER)

EC008

	Disk Arası Disc Spacing	Ağırlık Weight	Disk Çapı Diameter	İş Geniřliđi Working Width	Güç İhtiyacı HP
48 Diskli	230 mm.	4180 kg.	560-610 mm.	5500 mm.	160-170 hp
52 Diskli	230 mm.	4280 kg.	560-610 mm.	5960 mm.	180-190 hp
56 Diskli	230 mm.	4350 kg.	560-610 mm.	6420 mm.	200-210 hp





**KATLAMALI PİSTONLU GOBLEY DİSKARO (X TİPİ - MERDANELİ)
FOLDING PISTON DISC HARROW (X TYPE-ROLLER)**

EC007

	Disk Arası Disc Spacing	Ağırlık Weight	Disk Çapı Diameter	İş Geniřliđi Working Width	Güç İhtiyacı HP
52 Diskli	170-200mm.	3350 kg.	460-510 mm.	4300 mm.	100-110 hp
56 Diskli	170-200mm.	3500 kg.	460-510 mm.	5000 mm.	110-120 hp
64 Diskli	170-200mm.	3640 kg.	460-510 mm.	5400 mm.	120-130 hp
68 Diskli	170-200mm.	3750 kg.	460-510 mm.	5700 mm.	130-150 hp
72 Diskli	170-200mm.	4220 kg.	460-510 mm.	6000 mm.	150-170 hp
76 Diskli	170-200mm.	4500 kg.	460-510 mm.	6300 mm.	170-200 hp



BAĞIMSIZ DİSK GOBLEY DİSKARO (TEKERLEKLİ - MERDANELİ)
INDEPENDENT DISC GOBLEY DISC HARROW
(WITH ROLLER - WHEEL)

EC005/1

	Disk Arası Disc Spacing	Ağırlık Weight	Disk Çapı Diameter	İş Geniřlięi Working Width	Güç İhtiyacı HP
20 Diskli	230 mm.	1630 kg.	510-560 mm.	2240 mm.	80-90 hp
24 Diskli	230 mm.	1800 kg.	510-560 mm.	3120 mm.	90-105 hp
28 Diskli	230 mm.	2100 kg.	510-560 mm.	3650 mm.	110-120 hp
32 Diskli	230 mm.	2400 kg.	510-560 mm.	4000 mm.	120-130 hp







ASMA GEZERLİ DİSKARO (X TİPİ – MEKANİK)
HANGING TRAVELLING DISC HARROW (X-TYPE-MECHANIC)

EC009	Disk Arası Disc Spacing	Ağırlık Weight	Disk Çapı Diameter	İş Geniřliđi Working Width	Güç İhtiyacı HP
20 Diskli	170-200 mm.	500 kg.	460-510 mm.	1985 mm.	45-50 hp
24 Diskli	170-200 mm.	550 kg.	460-510 mm.	2150 mm.	55-65 hp
28 Diskli	170-200 mm.	700 kg.	460-510 mm.	2310 mm.	70-85 hp
32 Diskli	170-200 mm.	750 kg.	460-510 mm.	2470 mm.	85-95 hp

ASMA GEZERLİ DİSKARO (X TİPİ – PİSTONLU)
HANGING TRAVELLING DISC HARROW (X-TYPE-WITH PISTON)

EC010	Disk Arası Disc Spacing	Ağırlık Weight	Disk Çapı Diameter	İş Geniřliđi Working Width	Güç İhtiyacı HP
20 Diskli	170-200 mm.	530 kg.	460-510 mm.	1985 mm.	45-50 hp
24 Diskli	170-200 mm.	580 kg.	460-510 mm.	2150 mm.	55-65 hp
28 Diskli	170-200 mm.	730 kg.	460-510 mm.	2310 mm.	70-85 hp
32 Diskli	170-200 mm.	780 kg.	460-510 mm.	2470 mm.	85-95 hp





ASMA TANDEM DİSKARO HANGING TANDEM DISC HARROW

EC011	Disk Arası Disc Spacing	Ağırlık Weight	Disk Çapı Diameter	İş Geniřliđi Working Width	Güç İhtiyacı HP
20 Diskli	170-200 mm.	450 kg.	460-510mm.	1985 mm.	45-50 hp
24 Diskli	170-200 mm.	530 kg.	460-510mm.	2150 mm.	55-65 hp
28 Diskli	170-200 mm.	650 kg.	460-510mm.	2310 mm.	70-85 hp
32 Diskli	170-200 mm.	700 kg.	460-510mm.	2470 mm.	85-95 hp





VANVEY DİSKARO ONEWAY DISK HARROW

EC029

	Disk Arası Disc Spacing	Ağırlık Weight	Disk Çapı Diameter	İş Geniřliđi Working Width	Güç İhtiyacı HP
7 DİSKLİ	230 mm.	480 kg.	560-610 mm.	1100 mm.	55-60 hp
8 DİSKLİ	230 mm.	550 kg.	560-610 mm.	1320 mm.	65-70 hp
9 DİSKLİ	230 mm.	620 kg.	560-610 mm.	1510 mm.	75-85 hp
10 DİSKLİ	230 mm.	700 kg.	560-610 mm.	1700 mm.	90-100 hp
11 DİSKLİ	230 mm.	780 kg.	560-610 mm.	1900 mm.	105-115 hp

ASMA (V) TİPİ DİSKARO (KAYDIRMALI) HANGING (V) TYPE DISK HARROW (SHIFTED)

EC012/1

	Disk Arası Disc Spacing	Ağırlık Weight	Disk Çapı Diameter	İş Geniřliđi Working Width	Güç İhtiyacı HP
16 DİSKLİ	200 mm.	425 kg.	460-510 mm.	1490 mm.	45-50 hp
18 DİSKLİ	200 mm.	475 kg.	460-510 mm.	1690 mm.	50-60 hp
20 DİSKLİ	200 mm.	500 kg.	460-510 mm.	1890 mm.	60-70 hp
22 DİSKLİ	200 mm.	550 kg.	460-510 mm.	2090 mm.	70-80 hp





ASMA (V) TİPİ DİSKARO
HANGING (V) TYPE DISK HARROW

EC012	Disk Arası Disc Spacing	Ağırlık Weight	Disk Çapı Diameter	İş Geniřliđi Working Width	Güç İhtiyacı HP
16 Diskli	200 mm.	425 kg.	460-510 mm.	1490 mm.	45-50 hp
18 Diskli	200 mm.	475 kg.	460-510 mm.	1690 mm.	50-60 hp
20 Diskli	200 mm.	500 kg.	460-510 mm.	1890 mm.	60-70 hp
22 Diskli	200 mm.	550 kg.	460-510 mm.	2090 mm.	70-80 hp



Cebicbasen TARIM MAKİNALARI

EGE SEBAY TARIM MAKİNALARI
M. 0 258 112 01 01

Cebicbasen TARIM MAKİNALARI

EGE SEBAY TARIM MAKİNALARI
M. 0 258 112 01 01



ASILI - ÇEKİLİR (V) TİPİ DİSKARO HANGING TRAILED (V) TYPE DISK HARROW

EC013	Disk Arası Disc Spacing	Ağırlık Weight	Disk Çapı Diameter	İş Geniřliđi Working Width	Güç İhtiyacı HP
24 Diskli	170-200 mm.	610 kg.	460-510mm.	1955 mm.	45-50 hp
28 Diskli	170-200 mm.	790 kg.	460-510mm.	2295 mm.	55-65 hp
32 Diskli	170-200 mm.	900 kg.	460-510mm.	2730 mm.	70-80 hp
36 Diskli	170-200 mm.	1000 kg.	460-510mm.	3040 mm.	85-95 hp
40 Diskli	170-200 mm.	1125 kg.	460-510mm.	3390 mm.	100-110 hp
44 Diskli	170-200 mm.	1200 kg.	460-510mm.	3730 mm.	115-125 hp
48 Diskli	170-200 mm.	1400 kg.	460-510mm.	4070 mm.	130-140 hp
52 Diskli	170-200 mm.	1650 kg.	460-510mm.	4410 mm.	145-155 hp





ASILI - ÇEKİLİR (V) TİPİ DİSKARO HANGING TRAILED (V) TYPE DISK HARROW

EC013/1

	Disk Arası Disc Spacing	Ağırlık Weight	Disk Çapı Diameter	İş Genişliği Working Width	Güç İhtiyacı HP
18 Diskli	230 mm.	875 kg.	560-610 mm.	1780 mm.	75-85 hp
20 Diskli	230 mm.	950 kg.	560-610 mm.	2110 mm.	85-95 hp
22 Diskli	230 mm.	1070 kg.	560-610 mm.	2440 mm.	95-100 hp
24 Diskli	230 mm.	1170 kg.	560-610 mm.	2770 mm.	100-105 hp
26 Diskli	230 mm.	1250 kg.	560-610 mm.	3100 mm.	105-110 hp
28 Diskli	230 mm.	1320 kg.	560-610 mm.	3430 mm.	110-120 hp







LAZERLİ TESVİYE KÜREĞİ (KATLAMALI) LASER LEVELLING SHOVEL (FOLDING)

EC014

	İş Geniřliđi Working Width	Ađırlık Weight	Geniřlik Yol Durumu Transport Width	Uzunluk Total Length	Güç İhtiyacı HP
LZR05	5000 mm.	3750 kg.	2850 mm.	6300 mm.	130-140 hp
LZR06	6000 mm.	4200 kg.	2850 mm.	6500 mm.	170-180 hp
LZR07	7000 mm.	5000 kg.	2950 mm.	7800 mm.	220-250 hp
LZR08	8000 mm.	5700 kg.	3100 mm.	8600 mm.	270-300 hp





LAZERLİ TESVİYE KÜREĞİ LASER LEVELLING SHOVEL

EC015

	İş Geniřliđi Working Width	Ađırlık Weight	Geniřlik Yol Durumu Transport Width	Uzunluk Total Length	Güç İhtiyacı HP
LZR03	3000 mm.	2200 kg.	2500 mm.	4500 mm.	85-90 hp
LZR04	4000 mm.	2650 kg.	2500 mm.	5000 mm.	110-120 hp
LZR05	5000 mm.	2900 kg.	2850 mm.	6300 mm.	130-140 hp
LZR06	6000 mm.	3200 kg.	2850 mm.	6300 mm.	170-180 hp





LAZERLİ TESVİYE KÜREĞİ (AHTAPOT SİSTEM)
LASER LEVELLING SHOVEL (OCTOPUS SYSTEM)

EC015/1

	İş Geniřliđi Working Width	Ađırlık Weight	Geniřlik Yol Durumu Transport Width	Uzunluk Total Length	Güç İhtiyacı HP
LZR05	5000 mm.	3100 kg.	2850 mm.	6300 mm.	130-140 hp
LZR06	6000 mm.	3400 kg.	2850 mm.	6300 mm.	170-180 hp
LZR07	7000 mm.	3750 kg.	3400 mm.	6800 mm.	190-200 hp
LZR08	8000 mm.	4400 kg.	3400 mm.	7300 mm.	280-300 hp







1000 LT.ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNASI
1000 LT DOUBLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINE

EC019	Ağırlık Weight	Yükseklik Height	İş Genişliği Working Width	Güç İhtiyacı HP
	1000 lt.	250kg.	1250mm.	15-18mt. 80 hp

450 - 600 LT.TEK DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNASI
450- 600 LT SINGLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINE

EC020	Ağırlık Weight	Yükseklik Height	İş Genişliği Working Width	Güç İhtiyacı HP
	450 lt.	140kg.	1110 mm.	15-18mt. 50 hp





600 - 800 LT.ÇİFT DİSKLİ GÜBRE SERPME MAKİNASI
600 - 800 LT DOUBLE DISC FERTILIZER SPREADER MACHINE

EC017	Ağırlık Weight	Yükseklik Height	İş Geniřliđi Working Width	Güç İhtiyacı HP
	205 kg.	1220mm.	15-18 mt.	60 hp



5 SIRALI GÜBRELİ ARA ÇAPA MAKİNASI (TEKERLEKLİ)

5 LINES HOEING WITH FERTILIZER
ATTACHMENT (WITH WHEEL)

EC021

	Ağırlık Weight	Yükseklik Height	İş Geniřliđi Working Width	Güç İhtiyacı HP
5 Sıralı	800 kg.	1460 mm.	3800 mt.	75-80 hp

5 SIRALI GÜBRELİ ARA ÇAPA MAKİNASI (ŞANZİMANLI)

5 LINES HOEING WITH FERTILIZER
ATTACHMENT (WITH WHEEL)

EC021/1

	Ağırlık Weight	Yükseklik Height	İş Geniřliđi Working Width	Güç İhtiyacı HP
5 Sıralı	750 kg.	1460 mm.	3800 mt.	75-80 hp





3 SIRALI GÜBRELİ ARA ÇAPA MAKİNASI(ŞANZİMANLI)
3 LINES HOEING WITH FERTILIZER ATTACHMENT (WITH WHEEL)

EC023/1	Ağırlık Weight	Yükseklik Height	İş Genişliği Working Width	Güç İhtiyacı HP
3 Sıralı	400 kg.	1345 mm.	2280mt.	50-60 hp





AĞIR TİP PATLATMALI ÇİZEL (ÇİFT MERDANELİ)
HEAVY DUTY BLASTING CHISEL (DOUBLE ROLLER)

EC016/1	Ağırlık Weight	Genişlik Yol Durumu Transport Width	İş Genişliği Working Width	Güç İhtiyacı HP
5 AYAKLI	1300kg.	2030 mm.	1800 mm.	100-110 hp
7 AYAKLI	1750kg.	2930 mm.	2700 mm.	115-125 hp
9 AYAKLI	2100kg.	3870 mm.	3600 mm.	150-170 hp









AĞIR TİP MERDANE (ÜÇ PİSTONLU) HEAVY TYPE ROLLER (THREE PISTON)

EC024

	Ağırlık Weight	Genişlik Yol Durumu Transport Width	İş Genişliği Working Width	Güç İhtiyacı HP
5000 mm	2800 kg.	2340 mm.	5000 mm.	85-90 hp
6000 mm	3370 kg.	2340 mm.	6000 mm.	90-100 hp
7000 mm	4100 kg.	2700 mm.	7000 mm.	100-110 hp
8000 mm	4700 kg.	2700 mm.	8000 mm.	110-120 hp





TEK SIRA MERDANE (ASILI-ÇEKİLİR)
SINGLE LINE ROLLER ((MOUNTED – TRAILED))

EC026	Ağırlık Weight	Genişlik Yol Durumu Transport Width	İş Genişliği Working Width	Güç İhtiyacı HP
2500 mm	820 kg.	2900 mm.	2550 mm.	60-70 hp
3000 mm	950 kg.	3380 mm.	3000 mm.	70-80 hp

TESVİYE KÜREĞİ
LEVELLING SHOVEL

EC027	Ağırlık Weight	Genişlik Yol Durumu Transport Width	İş Genişliği Working Width	Güç İhtiyacı HP
2000 mm	195 kg.	2000 mm.	2000 mm.	40 hp





MEKANİK SKREYPER MECHANIC SCRAPER

EC028	Ağırlık Weight	Genişlik Yol Durumu Transport Width	İş Genişliği Working Width	Güç İhtiyacı HP
4 Gözlü	700 kg.	2500 mm.	2200 mm.	70-80 hp



AĞIR TİP ÇİZEL Heavy-Duty Chisel

EC016

	Ağırlık Weight	Genişlik Yol Durumu Transport Width	İş Genişliği Working Width	Güç İhtiyacı HP
7 ayaklı	420 kg.	2400 mm.	1800 mm.	80-90 hp
9 ayaklı	540 kg.	2800 mm.	2400 mm.	90-100 hp
11 ayaklı	650 kg.	3400 mm.	3000 mm.	100-110 hp
13 ayaklı	780 kg.	4700 mm.	4200 mm.	110-120 hp





EGE SEBAT

Çekickesen

ÇEKİKKESEN TARIM ALET MAKİNALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Cumhuriyet.Mah. Olgu Sok. No:3 Söke / AYDIN

Tel: +90 256-513 23 65 - 66-67 Fax: +90 256- 518 55 06

E-mail: export@cekickesen.com.tr

www.cekickesen.com.tr

