

TARIM MAKINALARI
KÖYMAK
1969'dan beri



KÖYMAK ile gözünüz arkada kalmaz.



KÖYMAK

www.koymaktarim.com
info@koymaktarim.com
export@koymaktarim.com

53. yıl

KÖYMAK

HAKKIMIZDA

KÖYMAK TARIM MAKİNALARI LTD. ŞTİ. Necdet Ergen Tarafından 1969 yılında Bandırma'da kurulmuştur. Bu tarihten itibaren çiftçilerin ihtiyaçları ürün yelpazesini genişleterek kısa zamanda marka haline gelmiştir. Ürün portföyünü; deneyim , müşteri istek ve beklentileri ile ARGE (Araştırma Geliştirme) çalışmalarının bileşkesinden oluşturarak gelişmiş üretim teknolojisinin temellerini atmıştır.

1998 yılında Avrupa pazarında ürün ihrac etmeye başlayan firmamız halen 7 ülkeye ihrac yapmaktadır. Firmamız kaliteye verdiği önem ve uluslar arası standartlarda yaptığı üretimleri 2006 yılında aldığı Kalite Yönetim Sistemi belgesi ve CE belgesi ile taçlandırmıştır.

KÖYMAK TARIM MAKİNELERİ LTD. ŞTİ. was established by Necdet ERGEN in Bandırma in 1969. KÖYMAK enlarge the product range based on farmer's need and become a brand name in its territory. To increase the performance of the machines, KÖYMAK provide after-sales service. Each buyer who buys KÖYMAK machines is seen as an individual of KÖYMAK family.

KÖYMAK started to export 1998 and have been exporting to 7 countries in Europe and middle-east. KÖYMAK has all necessary quality certificates such as CE, ISO, TSE. KÖYMAK, produce pneumatic air seeders, pneumatic planters, mechanical seeders, farm boiler and tube conveyors.

Компания Коймак сельскохозяйственной техники была основана в 1969 году Неджетом Эргеном. Для того, чтобы максимально удовлетворять потребности фермеров, компания значительно расширила ассортименты продукции и в короткий срок стала узнаваемым брендом. Компания старается использовать в производстве самые передовые технологии, ориентируясь на ожидания потребности клиентов. В 1998 году компания начала экспортировать продукцию на европейский рынок, мы в настоящее время экспортируем в 7 стран. Наша компания уделяет большое внимание качеству продукции и все производство ведется в соответствии с м/н стандартами. С 2006 г. в Компании действует система менеджмента качества, получен сертификат.





**Çekilir Tip Havalı (Pneumatic)
Hububat Ekim Makinaları**



Neden Çekilir Tip?

6m iş genişliğine, 2.5 ton tohum ve gübre kapasitesine ve saatlik 60 dönüm ekme kapasitesine sahip çekili tip havalı hububat ekim makinası Türkiye'de üretilen ekim makinalarının en büyüğüdür. İnce ve iri tohumları (200g-40kg gübre veya tohumu) tek çeşit tohum ünitesi ile ekeilmektedir. Çift diskli sıra baskı tekerlekli, baltalı ve çapa ayaklı seçenekleri ile üretilmektedir.

Ekim makinasının dizaynı küçük beygirli (110-200HP) ve eski model traktörlerle kullanım olanağı sağlar (opsiyonel iz bırakma sistemi (tramline)18m veya 24m'de bir ilaçlama ve gübre atma aşamasında traktör izlerine tohum ekmeyerek tarla üzerinde hatasız uygulamalar yapmaya olanak tanır.



	TR		ENG		العربية		русский				
	6000TD	6010TD	6000TD	6010TD	6000TD	6010TD	6000TD	6010TD			
EKİCİ ÜNİTE	48		DRILLING UNIT	48		الوحدة البائرة	48		Буровая часть	48	
İŞ GENİŞLİĞİ	600 cm		WORKING WIDTH	600 cm		سعة العمل	600 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	600 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	330 cm		TRANSPORT WIDTH	330 cm		مساحة الطريق	330 cm		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	330 cm	
AĞIRLIK	3520 Kg	3475 Kg	WEIGHT	3520 Kg	3475 Kg	الوزن	3520 Kg	3475 Kg	ВЕС	3520 Kг	3475 Kг
YÜKSEKLİK	242		HEIGHT	242		الارتفاع	242		ВЫСОТА	242	
DEPO KAPASİTELERİ	700+2200 Lt	2900 Lt	TANK CAPACITY	700+2200 Lt	2900 Lt	حجم مخزن الحبوب	700+2200 Lt	2900 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	700+2200 Л	2900 Л
GÜÇ İHTİYACI	120-160 Hp		POWER REQ.	120-160 Hp		القوة المطلوبة	120-160 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	120-160 Hp	
KUYRUK MİLİ DEVRİ	600		PTO SHAFT ROTATION	600		قوة دوران الميل	600		ВРАЩЕНИЕ ВАЛА	600	
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ	400/60-15,5		WHEEL SIZE	400/60-15,5		عجلة قياس	400/60-15,5		РУЛЕВОЕ КОЛЕСО ИЗМЕРЕНИЕ	400/60-15,5	
TOUMLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan Otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak, Pırnç vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onion, Caramba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Safflower, Spinach, Rice etc.		الحبوب قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة , تريتكال , البرسيم , المسمم , العدس , البصل , كرميا , تيرا , الجرجير , أرز , البغدونس , النيازلاء , القرطم , سبانغ , الخ	SEMEHA		Пшеница, Ячмень, Вика, Каноль, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Рис, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.		

5 M ÇEKİLİR TİP HAVALI HUBUBAT EKİM MAKİNASI



	TR		ENG		العربية		русский				
	5000TD	5010TD	5000TD	5010TD	5000TD	5010TD	5000TD	5010TD			
EKİCİ ÜNİTE	40		DRILLING UNIT	40		الوحدة البانرة	40		Буровая часть	40	
İŞ GENİŞLİĞİ	500 cm		WORKING WIDTH	500 cm		سعة العمل	500 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	500 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	325 cm		TRANSPORT WIDTH	325 cm		مساحة الطريق	325 cm		ДОРЖНАЯ ШИРИНА	325 cm	
AĞIRLIK	2810 Kg	2650 Kg	WEIGHT	2810 Kg	2650 Kg	الوزن	2810 Kg	2650 Kg	ВЕС	2810 Kг	2650 Kг
YÜKSEKLİK	240		HEIGHT	240		الارتفاع	240		ВЫСОТА	240	
DEPO KAPASİTELERİ	600+1200 Lt	1800 Lt	TANK CAPACITY	600+1200 Lt	1800 Lt	حجم مخزن الحبوب	600+1200 Lt	1800 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	600+1200 Л	1800 Л
GÜÇ İHTİYACI	110-140 Hp		POWER REQ.	110-140 Hp		القوة المطلوبة	110-140 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	110-140 Hp	
KUYRUK MİLİ DEVRİ	600		PTO SHAFT ROTATION	600		قوة دوران الميل	600		ВРАЩЕНИЕ ВАЛА	600	
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ	10.0/75-15,3		WHEEL SIZE	10.0/75-15,3		عجلة قياس	10.0/75-15,3		РУЛЕВОЕ КОЛЕСО ИЗМЕРЕНИЕ	10.0/75-15,3	
TOUMLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan Otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak, Pırnç vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onion, Caramba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Safflower, Spinach, Rice etc.		الحبوب قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة , تريتكال , البرسيم , السمسم , العدس , البصل , كرميا , تيرا , الجرجير , أرز , اليخدونس , اليازلاء , القرطم , سبانغ الخ	SEMEHA		Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Рис, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.		



TR	ENG	العربية	русский				
ÇEK360	ÇEK360	ÇEK360	ÇEK360				
EKİCİ ÜNİTE	24	DRILLING UNIT	24	الوحدة الباندة	24	Буровая часть	24
İŞ GENİŞLİĞİ	360 cm	WORKING WIDTH	360 cm	سعة العمل	360 cm	РАБОЧАЯ ШИРИНА	360 cm
YOL GENİŞLİĞİ	456 cm	TRANSPORT WIDTH	456 cm	مساحة الطريق	456 cm	ДОРΟЖНАЯ ШИРИНА	456 cm
AĞIRLIK	1800 Kg	WEIGHT	1800 Kg	الوزن	1800 Kg	ВЕС	1800 Kg
YÜKSEKLİK	152	HEIGHT	152	الارتفاع	152	ВЫСОТА	152
DEPO KAPASİTELERİ (TOHUM + GÜBRE)	714+343 Lt	TANK CAPACITY	714+343 Lt	حجم مخزن الحبوب	714+343 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	714+343 Л
GÜÇ İHTİYACI	80-110 Hp	POWER REQ.	80-110 Hp	القوة المطلوبة	80-110 Hp	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	80-110 Hp
SIRA ARASI MESAFE	30 cm	BETWEEN ROWS DISTANCE	30 cm	المسافة بين الخطوط	30 cm	МЕЖДУ РЯДАМИ РАССТОЯНИЕ	30 cm
TEKERLEK ÖLÇÜSÜ	12.4-24	WHEEL SIZE	12.4-24	عجلة قياس	12.4-24	РУЛЕВОЕ КОЛЕСО ИЗМЕРЕНИЕ	12.4-24
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan Otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak, Pırlıç vb.	SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onion, Caramba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Safflower, Spinach, Rice etc.	الحبوب	قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة , تريتكال , البرسيم , المسمم , العدس , البصل , كرميا , تيرا , الجرجير , أرز , البغدونس , النيازلاء , القرطم , سبانغ الخ	СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Рис, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.



Havalı (Pneumatic) Hububat Ekim Makinası (6010D)

NEDEN HAVALI HUBUTAT EKİM MAKİNASI?

Havalı hububat makinaları, tüm dünyada hububat tarımında kabul görmüş, üstün bir teknolojidir. Hava yardımıyla, distribütör de ekici ayaklar arasında hassas bir dağılım sağlanır, uzun yıllar kullansanız da bu hassasiyet değişmez, tıkanma olmaz, hızlı ekim avantajı sağlar, hava hızıyla birlikte hareket eden buğday taneleri tohum yatağında dağılır. Tarlaya atılan tohum miktarında tasarruf sağlar, tohum kaybetmez. Tohum ve gübre depoları şekil itibarıyla hacimlidir ayrıca içinde yarım kilo tohum kalıncaya kadar ekim yapabilirsiniz. Eğimli araziler de tohum dağılımı değişmez.

Ekici ayaklar arasındaki mesafelerini 10cm-20cm kadar kolayca değiştirebilir ayrıca aynı tohum dökücü üniteye mikro tohumları ekmek için ikinci bir ayar seçme avantajlarıyla, ince tohumlardan tutun (kanola, soğan, yonca, vs) iri taneli (nohut, bezelye, vs) tohumlara kadar, karışım tohumlarda dahil çok çeşitli tohum ekme seçeneği sunar. Ekici ayakların şekli ve diziliminde, yaptığımız çalışmalar neticesinde her amaca uygun, her toprak çeşidinde, ağır toprak şartlarında bile, rahatça ekim yapabileceğiniz bir kaç model tasarladık.

Balta ayaklı B serisi, yalı çapa ayaklı L serisi, çift diskli D serisi ve havalı hububat ekim makinalarını, 3 metre iş genişliği den 6 metreye kadar, 70HP-160HP traktörlerde kullanılacak, hububat tarımı yapan her çiftçimizin bütçesine ve toprak yapısına uygun, tarım çeşidine göre seçenekler sunduk.

Köymak tarım makinaları tarafından 1993'lerden beri üretilen Havalı hububat ekim makinalarını, geliştirirken faydalı model ve patent haklarıyla emeklerimizi koruduk.



6010D PNÖMATİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ



	TR		ENG		العربية		русский				
	6000D	6010D	6000D	6010D	6000D	6010D	6000D	6010D			
EKİCİ ÜNİTE	48		DRILLING UNIT	48	الوحدة البازرة	48	Буровая часть	48			
İŞ GENİŞLİĞİ	600 cm		WORKING WIDTH	600 cm	سعة العمل	600 cm	РАБОЧАЯ ШИРИНА	600 cm			
YOL GENİŞLİĞİ	315 cm		TRANSPORT WIDTH	315 cm	مساحة الطريق	315 cm	ДОРЖНАЯ ШИРИНА	315 cm			
AĞIRLIK	2476 Kg	2386 Kg	WEIGHT	2476 Kg	2386 Kg	الوزن	2476 Kg	2386 Kg	ВЕС	2476 Кг	2386 Кг
YÜKSEKLİK	250		HEIGHT	250		الارتفاع	250		ВЫСОТА	250	
DEPO KAPASİTELERİ	600+600 Lt	900 Lt	TANK CAPACITY	600+600 Lt	900 Lt	حجم مخزن الحبوب	600+600 Lt	900 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	600+600 Л	900Л
GÜÇ İHTİYACI	160-200 Hp		POWER REQ.	160-200 Hp		القوة المطلوبة	160-200 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	160-200 Hp	
KUYRUK MİLİ DEVRİ	540		PTO SHAFT ROTATION	540		قوة دوران الميل	540		ВРАЩЕНИЕ ВАЛА	540	
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan Otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak, Pirinç vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onion, Caramba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Safflower, Spinach, Rice etc.		الحبوب	قمح , شعير, الفجل , الكولون , حبة البركة , تريتكال, البرسيم, السمسم , العدس , البصل , كرميا , تيرا , الحرجير , أرز, البغدونس , البازلاء , القرطم , سبانغ , الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Рис, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	

5010L PNÖMATİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ



	TR		ENG		العربية			русский			
	5000L	5010L	5000L	5010L	5000L	5010L	5000L	5010L			
EKİCİ ÜNİTE	40		DRILLING UNIT	40	الوحدة الباذرة	40	Буровая часть	40			
İŞ GENİŞLİĞİ	500 cm		WORKING WIDTH	500 cm	سعة العمل	500 cm	РАБОЧАЯ ШИРИНА	500 cm			
YOL GENİŞLİĞİ	315 cm		TRANSPORT WIDTH	315 cm	مساحة الطريق	315 cm	ДОРЖНАЯ ШИРИНА	315 cm			
AĞIRLIK	1945 Kg	2035 Kg	WEIGHT	1945 Kg	2035 Kg	الوزن	1945 Kg	2035 Kg	ВЕС	1945 Kг	2035 Kг
YÜKSEKLİK	250		HEIGHT	250		الارتفاع	250		ВЫСОТА	250	
DEPO KAPASİTELERİ	500+500 Lt	850 Lt	TANK CAPACITY	500+500 Lt	850 Lt	حجم مخزن الحبوب	500+500 Lt	850 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	500+500 Л	850 Л
GÜÇ İHTİYACI	130-160 Hp		POWER REQ.	130-160 Hp		القوة المطلوبة	130-160 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	130-160 Hp	
KUYRUK MİLİ DEVRİ	540		PTO SHAFT ROTATION	540		قوة دوران الميل	540		ВРАЩЕНИЕ ВАЛА	540	
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan Otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak, Pirinç vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onion, Caramba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Safflower, Spinach, Rice etc.		الحبوب	قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة , تريتكال , البرسيم , السمسم , العدس , البصل , كرمبا , تيرا , الجرجير , أرز , البغدونس , النيازلاء , القرطم , سبانغ , الخ.		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Рис, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	



	TR		ENG		العربية			русский			
	4000L	4010L	4000L	4010L		4000L	4010L	4000L	4010L		
EKİCİ ÜNİTE	32		DRILLING UNIT	32	الوحدة البازرة	32		Буровая часть	32		
İŞ GENİŞLİĞİ	400		WORKING WIDTH	400	سعة العمل	400		РАБОЧАЯ ШИРИНА	400		
YOL GENİŞLİĞİ	315		TRANSPORT WIDTH	315	مساحة الطريق	315		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	315		
AĞIRLIK	1770 Kg	1860 Kg	WEIGHT	1770 Kg	1860 Kg	الوزن	1770 Kg	1860 Kg	ВЕС	1770 Kг	1860 Kг
YÜKSEKLİK	250		HEIGHT	250		الارتفاع	250		ВЫСОТА	250	
DEPO KAPASİTELERİ	450+450 Lt	850 Lt	TANK CAPACITY	450+450 Lt	850 Lt	حجم مخزن الحبوب	450+450 Lt	850 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	450+450 л	850 л
GÜÇ İHTİYACI	110-140 Hp		POWER REQ.	110-140 Hp		القوة المطلوبة	110-140 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	110-140 Hp	
KUYRUK MİLİ DEVRİ	540		PTO SHAFT ROTATION	540		قوة دوران الميل	540		ВРАЩЕНИЕ ВАЛА	540	
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan Otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak, Pirinç vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Tritikale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onion, Caramba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Safflower, Spinach, Rice etc.		الحبوب	قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة , تريتكال , البرسيم , السمسم , العدس , البصل , كرمبا , تيرا , الحرجير , أرز , البغدونس , البازلاء , القرطم , سبانغ الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Рис, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	

3010S-DW PNÖMATİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ



	TR		ENG		العربية			русский		
	3000D	3010D		3000D	3010D		3000D	3010D	3000D	3010D
EKİCİ ÜNİTE	24		DRILLING UNIT	24		الوحدة الباذرة	24		Буровая часть	24
İŞ GENİŞLİĞİ	300 cm		WORKING WIDTH	300 cm		سعة العمل	300 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	300 cm
YOL GENİŞLİĞİ	300 cm		TRANSPORT WIDTH	300 cm		مساحة الطريق	300 cm		ДОРЖНАЯ ШИРИНА	300 cm
AĞIRLIK	1200 Kg	1290 Kg	WEIGHT	1200 Kg	1290 Kg	الوزن	1200 Kg	1290 Kg	ВЕС	1200 Kг 1290 Kг
YÜKSEKLİK	250		HEIGHT	250		الارتفاع	250		ВЫСОТА	250
DEPO KAPASİTELERİ	400+400 Lt	850 Lt	TANK CAPACITY	400+400 Lt	850 Lt	حجم مخزن الحبوب	400+400 Lt	850 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	400+400 л 850 л
GÜÇ İHTİYACI	90-110 Hp		POWER REQ.	90-110 Hp		القوة المطلوبة	90-110 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	90-110 Hp
KUYRUK MİLİ DEVRİ	540		PTO SHAFT ROTATION	540		قوة دوران الميل	540		ВРАЩЕНИЕ ВАЛА	540
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan Otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak, Pirinç vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onion, Caramba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Safflower, Spinach, Rice etc.		الحبوب	قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة , تريتكال , البرسيم , السمسم , العنيس , البصل , كرمبا , تيرا , الحرجير , أرز , البغدونس , البازلاء , القرطم , سبانغ الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Рис, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.



**Havalı (Pneumatic)
Hassas Ekim Makinası**

NEDEN HASSAS HAVALI?

Hassas ekim makinası , tek tek tohumları istenilen sıra arası ve sıra üzeri mesafede, açtığı tohum yatağına sıkıştırarak bırakır. Aynı zamanda tohum sırasının yakını gübre atar. Bu özelliklerle hassas ekim makinası tek dane dediğimiz, endüstriyel bitkilerin yetiştirilmesinde (ayçiçeği, mısır soya vs) bir devrim olmuştur. 1983 yılından beri üretimini yaptığımız KÖYMAK markalı hassas ekim makinalarımız, uzun yıllar; kullanım ömrü, hassasiyetli, kurak mevsimlerde bile tohum yatağı açma ve sıkıştırma kabiliyetinin iyi olması, kullanım kolaylığı, sağlamlığı yedek parça ve servis imkanlarımızın geniş olması sebebiyle, pazar payımız her geçen yıl artmaktadır.

Bu sebepten dolayı, müşterimizle olan ilişkilerimizde, onların memnuniyeti bizleri gururlandırmaktadır.



1004 - 1004G 4 SIRALI HASSAS HAVALI EKİM MAKİNESİ



	TR		ENG		العربية		русский	
	1004	1004G	1004	1004G	1004	1004G	1004	1004G
UZUNLUK	300 cm		LENGTH	300 cm		الطول	300 cm	
İŞ GENİŞLİĞİ	210 cm		WORKING WIDTH	210 cm		مساحة العمل	210 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	300 cm		TRANSPORT WIDTH	300 cm		مساحة الطريق	300 cm	
AĞIRLIK	640 Kg	820 Kg	WEIGHT	640 Kg	820 Kg	الوزن	640 Kg	820 Kg
YÜKSEKLİK	160 cm		HEIGHT	160 cm		الارتفاع	160 cm	
TOHUM DEPOSU HACMİ (dm³)	30 Lt		SEED TANK VOLUME	30 Lt		حجم مخزن الحبوب (dm³)	30 Lt	
GÜBRE DEPOSU HACMİ	YOK	200x2	FERTILIZER TANK VOLUME	NOTE	200x2	حجم مخزن السماد	لا يوجد	200x2
GÜÇ İHTİYACI	50-70 HP		POWER REQ.	50-70 HP		القوة المطلوبة	50-70 HP	
MARKÖR SİSTEMİ	OTOMATİK DİSK		MARKER SYSTEM	AUTOMATIC DISC		نظام محور الدوران	دسك أوتوماتيكي	
TOHURLAR	Ayçiçeği, Mısır, Fasulye, Karpuz, Kavun, Salatalık, Kabak, Çıplak Pamuk Tohumu, Nohut, Pancar, Kolza, Yer Fıstığı, Lahana, Marul, Salçalık Biber, Domates, Bamyas, Bakla		SEEDS	Sunflower, Corn, Bean, Watermelon, Melon, Cucumber, Pumpkin, Chickpea, Beet, Rapeseed, Peanut, Cabbage, Lettuce, Tomato, Okra, Broad Bean		الحبوب	دوار الشمس ، الذرة ، فاصولياء ، جيس ، بطيخ ، شمام ، كوسة ، بذور القطن ، حمص ، الشوندر ، السكري ، فستق ارضي ، لهانا ، خس ، فليفلة للصلصة ، الطماطم ، باميا ، فول	
							ПОДСОЛНЕЧНОЕ, ЕГИПЕТ, ФАСОЛЬ, АРБУЗ, ДЫНЯ, ОГУРЕЦ, ТЫКВА, НУТ, СВЕКЛА, РАПС, АРАХИС, КАПУСТА, ЛАТУК, ПОМИДОР, ГИБИСКУС, БОБ	



	TR		ENG		العربية		русский	
	1005	1005G	1005	1005G	1005	1005G	1005	1005G
UZUNLUK	350 cm		LENGTH	350 cm	الطول	350 cm	ДЛИНА	350 cm
İŞ GENİŞLİĞİ	225 cm		WORKING WIDTH	225 cm	مساحة العمل	225 cm	РАБОЧАЯ ШИРИНА	225 cm
YOL GENİŞLİĞİ	300 - 350 cm		TRANSPORT WIDTH	300 - 350 cm	مساحة الطريق	300 - 350 cm	ДОРЖНАЯ ШИРИНА	300 - 350 cm
AĞIRLIK	700 Kg	980 Kg	WEIGHT	700 Kg 980 Kg	الوزن	700 Kg 980 Kg	ВЕС	700 Kг 980 Kг
YÜKSEKLİK	160		HEIGHT	160	الارتفاع	160	ВЫСОТА	160
TOHUM DEPOSU HACMİ (dm³)	30 Lt		SEED TANK VOLUME	30 Lt	حجم مخزن الحبوب (dm³)	30 Lt	ОБЪЕМ СЕМЕННОГО БУНКЕРА (dm³)	30 Lt
GÜBRE DEPOSU HACMİ	YOK	200x2	FERTILIZER TANK VOLUME	YOK 200x2	حجم مخزن السماد	لا يوجد 200x2	ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ УДОБРЕНИЙ	НЕТ 200x2
GÜÇ İHTİYACI	50-70 HP		POWER REQ.	50-70 HP	القوة المطلوبة	50-70	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	50-70 HP
MARKÖR SİSTEMİ	OTOMATİK DİSK		MARKER SYSTEM	OTOMATİK	نظام محور الدوران	AUTOMATIC	СИСТЕМА МАРКЕРОВ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ
TOHURLAR	Ayçiçeği, Mısır, Fasulye, Karpuz, Kavun, Salatalık, Kabak, Çıplak Pamuk Tohumu, Nohut, Pancar, Kolza, Yer Fıstığı, Lahana, Marul, Salçalık Biber, Domates, Bamyas, Bakla		SEEDS	Sunflower, Corn, Bean, Watermelon, Melon, Cucumber, Pumpkin, Chickpea, Beet, Rapeseed, Peanut, Cabbage, Lettuce, Tomato, Okra, Broad Bean	الحبوب	دوار الشمس ، الذرة ، فاصولياء ، جيس ، بطيخ ، شمام ، كوسة ، بذور القطن ، حمص ، الشوندر ، السكري ، فستق ارضي ، لهانا ، خس ، فليفلة للصلصة ، الطماطم ، باميا ، فول	СЕМЕНА	Подсолнечное, Египет, Фасоль, Арбуз, Дыня, Огурец, Тыква, Нут, Свекла, Раци, Арахис, Капуста, Латук, Помидор, Гибискус, Боб

1006G-1006PRG 6 SIRALI HASSAS HAVALI EKİM MAKİNESİ



	TR		ENG		العربية		русский				
	1006	1006GT	1006	1006GT	1006	1006GT	1006	1006GT			
UZUNLUK	400 cm		LENGTH	400 cm		الطول	400 cm		ДЛИНА	400 cm	
İŞ GENİŞLİĞİ	350 cm		WORKING WIDTH	350 cm		سعة العمل	350 cm		РАБОЧАЯ ШИРИНА	350 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	400 cm	325 cm	TRANSPORT WIDTH	400 cm	325 cm	مساحة الطريق	400 cm	325 cm	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	400 cm	325 cm
AĞIRLIK	1020 Kg	1160 Kg	WEIGHT	1020 Kg	1160 Kg	الوزن	1020 Kg	1160 Kg	ВЕС	1020 Kg	1160 Kg
YÜKSEKLİK	160		HEIGHT	160		الارتفاع	160		ВЫСОТА	160	
TOHUM DEPOSU HACMİ (dm³)	30 Lt		SEED TANK VOLUME	30 Lt		حجم مخزن الحبوب	30 Lt		ОБЪЕМ СЕМЕННОГО БУНКЕРА (дм³)	30 Lt	
GÜBRE DEPOSU HACMİ	YOK	260x2	FERTILIZER TANK VOLUME	NOTE	260x2	حجم مخزن السماد	لا يوجد	260x2	ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ УДОБРЕНИЙ	НЕТ	260x2
GÜÇ İHTİYACI	80-100 HP		POWER REQ.	80-100 HP		القوة المطلوبة	80-100		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	80-100	
MARKÖR SİSTEMİ	PİSTONLU DİSK		MARKER SYSTEM			نظام محور الدوران	نظام بiston دسك		СИСТЕМА МАРКЕРА	ПОРШНЕВОЙ ДИСК	
TOHURLAR	Ayçiçeği, Mısır, Fasulye, Karpuz, Kavun, Salatalık, Kabak, Çıplak Pamuk Tohumu, Nohut, Pancar, Kolza, Yer Fıstığı, Lahana, Marul, Salçalık Biber, Domates, Bamya, Bakla		SEEDS	Sunflower, Corn, Bean, Watermelon, Melon, Cucumber, Pumpkin, Chickpea, Beet, Rapeseed, Peanut, Cabbage, Lettuce, Tomato, Okra, Broad Bean		الحبوب	دوار الشمس ، الذرة ، فاصولياء ، جيس ، بطيخ ، شمام ، كوسة ، بذور القطن ، حمص ، الشوندر ، السكري ، فستق ارضي ، لهانا ، خس ، فليفلة للصلصة ، الطماطم ، باميا ، فول		СЕМЕНА	Подсолнечное, Египет, Фасоль, Арбуз, Дыня, Огурец, Тыква, Нут, Свекла, Репс, Арахис, Капуста, Латук, Помидор, Гибискус, Боб	



	TR		ENG		العربية		русский				
	1008	1008GW	1008	1008GW	1008	1008GW	1008	1008GW			
UZUNLUK	560 cm		LENGTH	560 cm		الطول	560 cm		ДЛИНА	560 cm	
YOL GENİŞLİĞİ	560 cm	220 cm	TRANSPORT WIDTH	560 cm	220 cm	مسافة الطرق	560 cm	220 cm	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	560 cm	220 cm
AĞIRLIK	1350 Kg		WEIGHT	1350 Kg		الوزن	1350 Kg		ВЕС	1350 Kg	
YÜKSEKLİK	170 cm		HEIGHT	170 cm		الارتفاع	170 cm		ВЫСОТА	170 cm	
TOHUM DEPOSU HACMİ (dm³)	30 Lt		SEED TANK VOLUME	30 Lt		حجم مخزن الحبوب	30 Lt		ОБЪЕМ СЕМЕННОГО БУНКЕРА (дм³)	30 Lt	
GÜBRE DEPOSU HACMİ	YOK	380x2 Lt	FERTILIZER TANK VOLUME	NO	380x2 Lt	حجم مخزن السماد	لا يوجد	380x2 Lt	ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ УДОБРЕНИЙ	НЕТ	380x2 Lt
GÜÇ İHTİYACI	110 HP		POWER REQ.	110 HP		القوة المطلوبة	110 HP		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	110 HP	
MARKÖR SİSTEMİ	PİSTONLU		MARKER SYSTEM			نظام محور الدوران	مكبس		СИСТЕМА МАРКЕРА	ПОРШНЕВОЙ	
TOHURLAR	Ayçiçeği, Mısır, Fasulye, Karpuz, Kavun, Salatalık, Kabak, Çıplak Pamuk Tohumu, Nohut, Pancar, Kolza, Yer Fıstığı, Lahana, Marul, Salçalık Biber, Domates, Bamya, Bakla		SEEDS	Sunflower, Corn, Bean, Watermelon, Melon, Cucumber, Pumpkin, Chickpea, Beet, Rapeseed, Peanut, Cabbage, Lettuce, Tomato, Okra, Broad Bean		الحبوب	دوار الشمس ، الذرة ، فاصولياء ، جيس ، بطيخ ، شمام ، كوسة ، بذور القطن ، حمص ، الشوندر ، السكري ، فستق ارضي ، لهانا ، خس ، فليفلة للصلصة ، الطماطم ، باميا ، فول		СЕМЕНА	Подсолнечное, Египет, Фасоль, Арбуз, Дыня, Огурец, Тыква, Нут, Свекла, Рапс, Арахис, Капуста, Латук, Помидор, Гибискус, Боб	



Atom Serisi Üniversal Şanzumanlı Hububat Ekim Makinası

NEDEN ATOM?

Üniversal Ekim Makinalarında tohum ve gübre ayrı tekerleklerden hareket alarak farklı şanzumanlarla hareketi tohum ve gübre dökücü ünitelerle iletilir.

Köymak Tarım Makineleri 50 yılı yakın süredir hububat ekim makinası üretmektedir. Ekim makinasının görevi; Tohum ve gübreyi homojen bir şekilde tarlanın her yerinde istenilen kilo/dekar ve derinliğe bırakmasıdır. Günümüz teknolojisinde bu özelliğin hemen hemen her tohum ekme makinası sağlamaktadır, tecrübelerimiz tarla ve iklim şartları değiştiğinde makinenin sorunsuz, akıcı ve ekim işleminin kısıtlı zaman içinde çabuk yapılması için, ekici ayakların şekli ve diziliminin büyük önem taşıdığını göstermektedir. Üretmiş olduğumuz Köymak markalı Atom üniversal hububat ekim makinalarının ekici ayak dağılım sistemini en doğru açıda ve diziliminde yaparak tohum ekmede hedefleri aşmıştır.

Mikro tohum sürgü sistemiyle de, makinalarımız ince tohumları (kanola-yonca vs) başarıyla ekmektedir. Çapalı yaylı ayak sistemi taştan, kökten etkilenmez, ikinci bir çapalanma işlemi yaparak da toprak hazırlığını mükemmelleştirir, otun gelişmesini engeller. Basitçe değişebilen ekici ayak sistemleriyle, makinanızı değiştirmeden diskli veya baltalı sisteme geçebilirsiniz.

Günümüzde mikro gübre uygulaması yaygınlaşmaktadır. Mikro gübre atma sisteminin tüm makinalarımıza montajı da mümkündür.



	TR		ENG		العربية		русский				
	Atom22 Ç	Atom22 ÇK	Atom22 Ç	Atom22 ÇK	Atom22 Ç	Atom22 ÇK	Atom22 Ç	Atom22 ÇK			
EKİCİ ÜNİTE	22		DRILLING UNIT	22	الوحدة البائرة	22	Буровая часть	22			
İŞ GENİŞLİĞİ	275 cm		WORKING WIDTH	275 cm	مساحة الطريق	275 cm	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	275 cm			
YOL GENİŞLİĞİ	307 cm		TRANSPORT WIDTH	307 cm	سعة العمل	307 cm	РАБОЧАЯ ШИРИНА	307 cm			
AĞIRLIK	866 Kg	1007 Kg	WEIGHT	866 Kg	1007 Kg	الوزن	866 Kg	1007 Kg	ВЕС	866 Кг	1007 Кг
YÜKSEKLİK	180		HEIGHT	180		الارتفاع	180		ВЫСОТА	180	
DEPO KAPASİTELERİ (TOHUM+GÜBRE)	594 Lt	304+290 Lt	TANK CAPACITY	594 Lt	304+290 Lt	حجم مخزن الحبوب	594 Lt	304+290 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА (Семя+Удобрение)	594 Л	304+290 Л
GÜÇ İHTİYACI	70-80 Hp		POWER REQ.	70-80 Hp		القوة المطلوبة	70-80 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	70-80 Hp	
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan Otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak, Pirinç vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onion, Caramba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Safflower, Spinach, Rice etc.		الحبوب	قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة , تريتكال , البرسيم , السمسم , العدس , البصل , كرمبا , تيرا , الجرجير , أرز , البغدونس , النيازلاء , القرطم , سبانغ , الخ.		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Рис, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	

ATOM 25 SIRALI UNIVERSAL MEKANİK EKİM MAKİNESİ



	TR		ENG		العربية		русский				
	Atom25 Ç	Atom25 ÇK	Atom25 Ç	Atom25 ÇK	Atom25 Ç	Atom25 ÇK	Atom25 Ç	Atom25 ÇK			
EKİCİ ÜNİTE	25		DRILLING UNIT	25	الوحدة البانرة	25	Буровая часть	25			
İŞ GENİŞLİĞİ	312,5 cm		WORKING WIDTH	312,5 cm	مساحة الطريق	312,5 cm	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	312,5 cm			
YOL GENİŞLİĞİ	345 cm		TRANSPORT WIDTH	345 cm	سعة العمل	345 cm	РАБОЧАЯ ШИРИНА	345 cm			
AĞIRLIK	1009 Kg	1151 Kg	WEIGHT	1009 Kg	1151 Kg	الوزن	1009 Kg	1151 Kg	ВЕС	1009 Kг	1151 Kг
YÜKSEKLİK	180		HEIGHT	180		الارتفاع	180		ВЫСОТА	180	
DEPO KAPASİTESİ (TOHUM+GÜBRE)	690 Lt	350+340 Lt	TANK CAPACITY	690 Lt	350+340 Lt	حجم مخزن الحبوب	690 Lt	350+340 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА (Семя+Удобрение)	690 Л	350+340 Л
GÜÇ İHTİYACI	80-100 Hp		POWER REQ.	80-100 Hp		القوة المطلوبة	80-100 Hp		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	80-100 Hp	
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan Otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak, Pirinç vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onion, Caramba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Safflower, Spinach, Rice etc.		الحبوب	قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة , تريتكال , البرسيم , السمسم , العدس , البصل , كرمبا , تيرا , الجرجير , أرز , البغدونس , اليازلاء , القرطم , سبانغ , الخ.		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Рис, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	



	TR		ENG		العربية		русский	
	Atom X	Atom X	Atom X	Atom X	Atom X	Atom X	Atom X	Atom X
EKİCİ ÜNİTE	24		DRILLING UNIT		الوحدة البانرة		Буровая часть	
İŞ GENİŞLİĞİ	300 cm		WORKING WIDTH		مساحة الطريق		ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	
YOL GENİŞLİĞİ	360 cm		TRANSPORT WIDTH		سعة العمل		РАБОЧАЯ ШИРИНА	
AĞIRLIK	1600 Kg		WEIGHT		الوزن		ВЕС	
YÜKSEKLİK	175		HEIGHT		الارتفاع		ВЫСОТА	
DEPO KAPASİTESİ	2x450 Lt		TANK CAPACITY		حجم مخزن الحبوب		ЕМКОСТЬ БАКА	
GÜÇ İHTİYACI	100-120 HP		POWER REQ.		القوة المطلوبة		ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	
TOUMLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan Otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak, Pirinç vb.		SEEDS		Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onion, Caramba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Safflower, Spinach, Rice etc.		СЕМЕНА	
					الحبوب قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة , تريتیکال , البرسيم , السمسم , العدس , البصل , كرمبا , تيرا , الجرجير , أرز , البغدونس , اليازلاء , القرطم , سبانغ , الخ.		Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Рис, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	

ATOMX 27DW ÇELTİK EKİM MAKİNASI



	TR	ENG	العربية	русский			
	AtomX 27DW	AtomX 27DW	AtomX 27DW	AtomX 27DW			
EKİCİ ÜNİTE	27	DRILLING UNIT	27	الوحدة الباندة	27	Буровая часть	27
İŞ GENİŞLİĞİ	364,5 cm	WORKING WIDTH	364,5 cm	مساحة الطريق	364,5 cm	ДОРЖНАЯ ШИРИНА	364,5 cm
YOL GENİŞLİĞİ	380 cm	TRANSPORT WIDTH	380 cm	سعة العمل	380 cm	РАБОЧАЯ ШИРИНА	380 cm
AĞIRLIK	1200 Kg	WEIGHT	1200 Kg	الوزن	1200 Kg	ВЕС	1200 Kг
YÜKSEKLİK	180	HEIGHT	180	الارتفاع	180	ВЫСОТА	180
DEPO KAPASİTESİ	695 Lt	TANK CAPACITY	695 Lt	حجم مخزن الحبوب	695 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	695 Л
GÜÇ İHTİYACI	100-130 HP	POWER REQ.	100-130 HP	القوة المطلوبة	100-130 HP	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЭРГИИ	100-130 HP
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan Otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak, Pirinç vb.	SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onion, Caramba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Safflower, Spinach, Rice etc.	الحبوب	قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة , تريتكال , البرسيم , السمسم , العدس , البصل , كرمبا , تيرا , الجرجير , أرز , البغدونس , النيازلاء , القرطم , سبانغ , الخ.	СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Рис, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.



Eco Serisi Üniversal Şanzumanlı Hububat Ekim Makinası

NEDEN ECO?

75 HP ve altı traktörlere sahip olup küçük alanda ekim yapan çiftçilerimiz için ürettiğimiz bir modeldir. Hem eker hem toprak hazırlığı yapar. Tohum yatağı hazırlamak için toprak hazırlama işçiliğinden tasarruf sağlar. Tohum ve gübre atma hassasiyeti Atom serimizden pek farklı değildir. 15, 17, 19 ve 22 sıralı (2,5-3 m) ve gübreli-gübresiz olarak üretilmektedir. Sade ve ekonomik bir modeldir.

Gübre ve tohum ünitesindeki mikro ayar gözü sayesinde ince tohum ve gübreler atılabilmektedir. Çapalı ayak modeli favori modelimiz olmakla birlikte diskli, tohum baskı tekerlekli ve balta tipi ayak modelleriyle de üretilmektedir. Tohum derinlik ayarı hareket tekerleklerinin yukarı-aşağı kaldırılıp indirilmesiyle hassas bir şekilde sağlanır. Topraktaki tohum ve gübre dağılımı diğer üniversal ekim makinelerinden farklıdır. Toprak altında tohum tanelerinin birbirine yakın düşmesine müsaade etmez.



ECO 17 - 19 - 22 SIRALI UNIVERSAL EKİM MAKİNESİ



	TR				ENG			العربية				русский			
	Eco17	Eco19	Eco22		Eco17	Eco19	Eco22	Eco17	Eco19	Eco22		Eco17	Eco19	Eco22	
EKİCİ ÜNİTE	17	19	22	DRILLING UNIT	17	19	22	الوحدة البازرة	17	19	22	Буровая часть	17	19	22
YOL GENİŞLİĞİ	278 cm	305 cm	350 cm	TRANSPORT WIDTH	278 cm	305 cm	350 cm	مساحة الطريق	278 cm	305 cm	350 cm	ДОРΟЖНАЯ ШИРИНА	278 cm	305 cm	350 cm
İŞ GENİŞLİĞİ	230 cm	256 cm	300 cm	WORKING WIDTH	230 cm	256 cm	300 cm	مساحة العمل	230 cm	256 cm	300 cm	РАБОЧАЯ ШИРИНА	230 cm	256 cm	300 cm
YÜKSEKLİK	150 cm			HEIGHT	150 cm			الأرتفاع	150 cm			ВЫСОТА	150 cm		
AĞIRLIK	525 kg	600 kg	700 kg	WEIGHT	525 kg	600 kg	700 kg	الوزن	525 kg	600 kg	700 kg	ВЕС	525 Кг	600 Кг	700 Кг
UZUNLUK	180 cm			LENGTH	180 cm			الطول	180 cm			ДЛИНА	180 cm		
DEPO KAPASİTESİ (Tohum+Gübre)	256+249 Lt	275+268 Lt	310+305 Lt	TANK CAPACITY	256+249 Lt	275+268 Lt	310+305 Lt	حجم مخزن الحبوب	256+249 Lt	275+268 Lt	310+305 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА (Семя+Удобрение)	256+249 Lt	275+268 Lt	310+305 Lt
HAREKET TEKERLEK ÖLÇÜSÜ	6,5 - 80 / 13			MOTION WHEEL MEASURE	6,5 - 80 - 13			قياس اطار الحركة	6,5 - 80 - 13			мера колеса движения	6,5 - 80 - 13		
GÜÇ İHTİYACI	45-60 Hp	50-70 Hp	50-80 Hp	POWER REQ.	45-60 Hp	50-70 Hp	50-80 Hp	القوة المطلوبة	45-60 Hp	50-70 Hp	50-80 Hp	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	45-60 Hp	50-70 Hp	50-80 Hp
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.			SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach			الحبوب	قمح , شعير , الفجل , الكولون , حبة البركة , تريتكال , البرسيم , السمسم , العدس , البصل , كرمبا , تيرا , الجرجير , البغدونس , اليازلاء , القرطم , سبانغ , الخ.			СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Каноль, Суданская трава, Тriticale, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.		



MEM 15
Mekanik / Mechanical
Gübreli / With fertilizer
Sabit Ayak / Fixed feet

MEM 17
Mekanik / Mechanical
Gübreli / With fertilizer
Sabit Ayak / Fixed feet



	TR		ENG			العربية			русский		
	Mem15	Mem17		Mem15	Mem17		Mem15	Mem17		Mem15	Mem17
EKİCİ ÜNİTE	15	17	DRILLING UNIT	15	17	الوحدة الباذرة	15	17	Буровая часть	15	17
YOL GENİŞLİĞİ	330 cm	340 cm	TRANSPORT WIDTH	330 cm	340 cm	مساحة الطريق	330 cm	340 cm	ДОРЖНАЯ ШИРИНА	330 cm	340 cm
İŞ GENİŞLİĞİ	210 cm	272 cm	WORKING WIDTH	210 cm	272 cm	سعة العمل	210 cm	272 cm	РАБОЧАЯ ШИРИНА	210 cm	272 cm
AĞIRLIK	780 Kg	870 Kg	WEIGHT	780 Kg	870 Kg	الوزن	780 Kg	870 Kg	ВЕС	780Kг	870Kг
YÜKSEKLİK	170		HEIGHT	170		الارتفاع	170		ВЫСОТА	170	
DEPO KAPASİTELERİ	225+225 Lt	225+225 Lt	TANK CAPACITY	225+225 Lt	225+225 Lt	مخزن الحبوب	225+225 Lt	225+225 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	225+225 Л	225+225 Л
GÜÇ İHTİYACI	80-90 Hp	90-100 Hp	POWER REQ.	80-90 Hp	90-100 Hp	القوة المطلوبة	80-90 Hp	90-100 Hp	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	80-90 Hp	90-100 Hp
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach		الحبوب	قمح, شعير, الفجل, الكولون, حبة البركة, تريتكال, البرسيم, السمسم, العدس, البصل, كرمبا, تيرا, الجرجير, البغدونس, النبالاء, القرطم, سبانخ, الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	

YAY 15 – YAY 17 MEKANİK HUBUBAT EKİM MAKİNESİ



YAY 15
Mekanik / Mechanical
Gübreli / With fertilizer
Yaylı Ayak / Spring feet



YAY 17
Mekanik / Mechanical
Gübreli / With fertilizer
Yaylı Ayak / Spring feet



	TR		ENG		العربية		русский				
	Yay15	Yay17	Yay15	Yay17	Yay15	Yay17	Yay15	Yay17			
EKİCİ ÜNİTE	15	17	DRILLING UNIT	15	17	الوحدة الباذرة	15	17	Буровая часть	15	17
YOL GENİŞLİĞİ	330	340	TRANSPORT WIDTH	330	340	مساحة الطريق	330	340	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	330	340
İŞ GENİŞLİĞİ	210	272	WORKING WIDTH	210	272	سعة العمل	210	272	РАБОЧАЯ ШИРИНА	210	272
AĞIRLIK	980 Kg	1060 Kg	WEIGHT	980 Kg	1060 Kg	الوزن	980 Kg	1060 Kg	ВЕС	980Kг	1060Kг
YÜKSEKLİK	180		HEIGHT	180		الارتفاع	180		ВЫСОТА	180	
DEPO KAPASİTELERİ	225+225 Lt	225+225 Lt	TANK CAPACITY	225+225 Lt	225+225 Lt	مخزن الحبوب	225+225 Lt	225+225 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	225+225 Л	225+225 Л
GÜÇ İHTİYACI	80-90 Hp	90-100 Hp	POWER REQ.	80-90 Hp	90-100 Hp	القوة المطلوبة	80-90 Hp	90-100 Hp	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	80-90	90-100
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Tritikale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak vb.	SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach	الحبوب	قمح, شعير, الفجل, الكولون, حبة البركة, تريتكال, البرسيم, السمسم, العدس, البصل, كرمبا, تيرا, الجرجير, البغدونس, البازلاء, القرطم, سبانغ, الخ	СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.				



TR	ENG	العربية	русский	TEM200	TEM300	TEM400	TEM500	TEM600
KULLANIM ALANI	USAGE	المساحة المستخدمة	ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	800 m ²	800-1200 m ²	1100-1500 m ²	1400-1800 m ²	1800-2300 m ²
UZUNLUK	LENGTH	الطول	ДЛИНА	187 cm	247 cm	263 cm	260 cm	292 cm
GENİŞLİK	WIDTH	العرض	ШИРИНА	180 cm	205 cm	210 cm	214 cm	230 cm
YÜKSEKLİK	HEIGHT	الارتفاع	ВЫСОТА	206 cm	208 cm	212 cm	226 cm	260 cm
AĞIRLIK	WEIGHT	الوزن	ВЕС	1000 Kg	1350 Kg	1550 Kg	1700 Kg	1900 Kg
MAKSİMUM ISI ÇIKIŞI	MAKSİMUM HEAT OUT	الحد الأعلى لمخرج الهواء الساخن	МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД ТЕПЛОТЫ	180.000 Kcal	260.000 Kcal	340.000 Kcal	425.000 Kcal	510.000 Kcal
MOTOR GÜCÜ	ENGINE POWER	قوة المحرك	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	2,94 kW	3,74 kW	3,74 kW	4,74 kW	5.12 kW
YANMA ODASI	BURNING ROOM	غرفة الاحتراق	КАМЕРА СГОРАНИЯ	KazanSacı Sheet Iron	KazanSacı Sheet Iron	KazanSacı Sheet Iron	KazanSacı Sheet Iron	KazanSacı Sheet Iron
BRANDA	TENT	البواري	ПАЛАТКА	✓	✓	✓	✓	✓
KÖRÜKLÜ BORU	BELLOWS PIPE	بوري الكرز	СИЛЬФОННАЯ ТРУБА	✓	✓	✓	✓	✓



TEM 200-300-400-500-600 SICAK HAVA JENERATÖRÜ



Kümes



Sera



KURUTMA TİPİ SALVO 400 - 500 - 600 - 700 SICAK HAVA JENERATÖRÜ



ODA TİPİ KURUTMA MAKİNASI



TAHİL KURUTMA MAKİNASI

TR	ENG	العربية	русский	SALVO400	SALVO500	SALVO600	SALVO700
KULLANIM ALANI	USAGE	المساحة المستخدمة	ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	1100-1500 m ²	1400-1800 m ²	1800-2000 m ²	2100-2600 m ²
UZUNLUK	LENGTH	الطول	ДЛИНА	285	294	357	379
GENİŞLİK	WIDTH	العرض	ШИРИНА	208	210	225	230
YÜKSEKLİK	HEIGHT	الارتفاع	ВЫСОТА	213	218	226	260
AĞIRLIK	WEIGHT	الوزن	ВЕС	1650 Kg	1800 Kg	1960 Kg	2260 Kg
MAKSİMUM ISI ÇIKIŞI	MAKSİMUM HEAT OUT	الحد الأعلى لمخرج الهواء الساخن	МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД ТЕПЛОТЫ	300.000 kcal	425.000 kcal	510.000 kcal	595.000 kcal
MOTOR GÜCÜ	ENGINE POWER	قوة المحرك	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	3,74 kW	3,74 kW	3,74 kW	12,11 kW
YANMA ODASI	BURNING ROOM	غرفة الاحتراق	КАМЕРА СГОРАНИЯ	KazanSacı Sheet Iron	KazanSacı Sheet Iron	KazanSacı Sheet Iron	KazanSacı Sheet Iron
BRANDA	TENT	البواري	ПАЛАТКА	✓	✓	✓	✓
KÖRÜKLÜ BORU	BELLOWS PIPE	بوري الكُرّ	СИЛЬФОННАЯ ТРУБА	✓	✓	✓	✓

KURUTMA TİPİ SALVO 400 - 500 - 600 - 700 SICAK HAVA JENERATÖRÜ



Oda Tipi Kurutma Makinaları; Tıbbi ve aromatik bitkilerin kurutulmasında kullanılır. (Nane, adaçayı, kekik, ekinezya, biberiye, papatya, ısırğan otu vb.)



Yatay ve Dikey Tip Kurutma Makinaları; Hububat tarzi mahsüllerin kurutulmasında kullanılır. (Mısır, çeltik, ayçiçeği vb.)



ŞEHİR MAKİNA SANAYİ
KOYMAK



Domates



Mandalina



Defne Yapağı



Ada Çayı



Papatya



Biber



Nane



Kekik



Çeltik



Ayçiçeği




Mısır



Nargile Kömürü



Pres Mangal Kömürü



	TR		ENG		العربية		русский				
	Ekin 5	Ekin 7	Ekin 5	Ekin 7	Ekin 5	Ekin 7	Ekin 5	Ekin 7	Ekin 7		
EKİCİ AYAK TİPİ	Balta Tipli / Çapa Tipli		DRILLING FOOT TYPE	Ax Type / Grubber Type	نموذج الزراعة ال أدرة	نموذج فراعة/نموذج شوكة	БУРОВАЯ ЧАСТЬ В ТИП НОГИ	Тип Топора / Тип Якоря			
YOL GENİŞLİĞİ	103 cm	133 cm	TRANSPORT WIDTH	103 cm	133 cm	مساحة الطرُق	103 cm	133 cm	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	103 cm	133 cm
İŞ GENİŞLİĞİ	50-87,5 cm	70-122 cm	WORKING WIDTH	50-87,5 cm	70-122 cm	مساحة العمل	50-87,5 cm	70-122 cm	РАБОЧАЯ ШИРИНА	50-87,5 cm	70-122 cm
AĞIRLIK	82 Kg	95 Kg	WEIGHT	82 Kg	95 Kg	الوزن	82 Kg	95 Kg	ВЕС	82 Kг	95 Kг
YÜKSEKLİK	80+5 cm	80 cm	HEIGHT	80+5 cm	80 cm	الأرتفاع	80+5 cm	80 cm	ВЫСОТА	80+5 cm	80 cm
DEPO KAPASİTESİ	37 Lt	49 Lt	TANK CAPACITY	37 Lt	49 Lt	حجم مخزن الحبوب	37 Lt	49 Lt	ЕМКОСТЬ БАКА	37 л	49 л
GÜÇ İHTİYACI	5-7 Hp	6-8 Hp	POWER REQ.	5-7 Hp	6-8 Hp	القوة المطلوبة	5-7 Hp	6-8 Hp	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	5-7 HP	6-8 HP
HAREKET TEKERLEĞİ	4,00-8		MOTION WHEEL	4,00-8		أطوار الحركة	4,00-8		КОЛЕСО ДВИЖЕНИЯ	4,00-8	
HAREKET AKTARIMI	Z18 - Z11 1/2 Zincir		MOTION TRANSFER	Z18 - Z11 1/2 Zincir		ناقل الحركة	Z18 - Z11 1/2 سلسلة		ПЕРЕДАЧА ДВИЖЕНИЯ	Z18-Z11 /2 Цепь	
TOHURLAR	Buğday, Arpa, Fiğ, Kanola, Sudan otu, Triticale, Yonca, Susam, Mercimek, Soğan, Karamba, Tere, Roka, Maydonoz, Bezelye, Aspir, Ispanak, Havuç, Turp Kavun, Karpuz vb.		SEEDS	Wheat, Barley, Vetch, Canola, Sudan Grass, Triticale, Alfalfa, Sesame, Lentils, Onions, Karamba, Cress, Rocket, Parsley, Peas, Asp, Spinach, Carrot, Radish, Melon, Watermelon		الحبوب	قمح, شعير, الفجل, الكولون, حبة البركة, تريتكال, البرسيم, السمسم, العدس, البصل, كرمبا, تيرا, الجرجير, البيغونس, البازلاء, القرطم, سبانغ, الخ		СЕМЕНА	Пшеница, Ячмень, Вика, Канолы, Суданская трава, Тритикале, Люцерна, Кунжут, Чечевица, Лук, Карамба, Кресс, Руккола, Петрушка, Горох посевной, Сафлор, Шпинат и т.д.	

BAHÇE TİPİ TOPRAK ALTI GÜBRELEME VE ÇAPALAMA MAKİNESİ



- ⇒ İki farklı gübre atabilir.
- ⇒ Hem gübre verip, hem çapalama yapabilir.
- ⇒ İstenilen derinlik ayarı yapılabilir.
- ⇒ Gübre istenilen derinlikte ve genişlikte kalibre edilebilir.
- ⇒ Düşük motor gücüyle kullanılabilir.
- ⇒ Yaylı ayak tipine sahiptir.

TR	ENG	العربية	русский	
MAKİNE KODU	MACHINE CODE	كود الماكينة	КОДМАШИНЫ	Tilzer9
YÜKSEKLİK	HEIGHT	الارتفاع	ВЫСОТА	140 cm
UZUNLUK	LENGTH	الطول	ДЛИНА	96 cm
AĞIRLIK	WEIGHT	الوزن	ВЕС	420 Kg
İŞ GENİŞLİĞİ	WORKING WIDTH	مساحة الوزن	РАБОЧАЯ ШИРИНА	215 cm
YOL GENİŞLİĞİ	TRANSPORT WIDTH	مساحة الطريق	ДОРОЖНАЯ ШИРИНА	283 cm
DEPO KAPASİTESİ	TANK CAPACITY	حجم المخزن	ЕМКОСТЬ БАКА	100+100 Kg
GÜBRE ÜNİTESİ	FERTILIZER UNIT	وحدة التسميد	ЧАСТЬ УДОБРЕНИЙ	2
GÜÇ İHTİYACI	POWER REQ.	القوة المطلوبة	ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ	40-60 Hp
HAREKET TEKERLEĞİ	MOTION WHEEL	أطار الحركة	КОЛЕСО ДВИЖЕНИЕ	6,5-80-13 Jant
MİN. MAX. GÜBRE ATIMI	FERTILIZER PULSE	الحد الأدنى للتسميد، الحد الأعلى	ПУЛЬС УДОБРЕНИЯ	20-50 Dekar



19,2 cm Çapında Elektrik Motoru Tahrikli Helezonlu Götürücü



16,5 cm Çapında Elektrik Motoru ve Kuyruk Mili Tahrikli Helezonlu Götürücü



19,2 cm Çapında Dizel Motor Tahrikli Helezonlu Götürücü



14 cm Çapında Kafadan Elektrik Motoru Tahrikli Helezonlu Götürücü

Modeller Models النماذج	Güç Power القوة	Enerji Energy الطاقة	Taşıma Kapasitesi Capacity قدرة النقل		Toplam Ağırlık Total Weight الوزن الكلي	D	L	A	b	B	Min. Çalışma Min. Work الحد الأدنى للعمل		Max. Çalışma Max. Work الحد الأعلى للعمل	
			Tahıl Grain خام	Çekirdek Seed البذور							e	E	f	F
			Ø14 10 mt	4 HP							220 V	23	11	320 kg
Ø16,5 10 mt	7,5 HP	380 V	30	15	470 kg	165	10000	1880	10150	9570	2430	3050	4280	4900
Ø19,2 10 mt	10 HP	***	50	25	440 kg	192	10000	2080	10100	9340	2200	2880	4380	5100
Ø19,2 12 mt	10 HP	380 V	50	25	600 kg	192	12000	1930	12280	11480	2600	3250	4850	5530

TRIMBLE

Trimble yönlendirme ekranları tarla bilgilerinizi gerçek zamanlı olarak doğru şekilde işlemeye ve haritalamanıza yardımcı olur. Tarla uygulamalarını daha hızlı ve doğru verimli tamamlamak için endüstri lider performansından ve güvenilirliğinden yararlanın. Çeşitli özelliklerini ve fiyatlarıyla, çiftçik ihtiyaçlarınıza en uygun ekran seçebilirsiniz.

Ekranlar



TMX-2050™ Ekran

Diğer ekranların kullanımını kolaylaştırarak, çiftçi için uygulamaları gerçek zamanlı olarak çalıştırarak, beşerli ve/veya kırık açma gibi uygulamaları kablosuz olarak çalıştırmaya yardımcı olur.

- 30,5 cm yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekranıyla 5 inç kadar materyal ve ekipmanlarda takibin kontrolünü sağlar.
- Android™ tabanlı işletim sistemi
- ISO ile 200'ye yakın farklı kontrol ve Trimble Field IQ™ ekran için kontrol edenlerle 5 inç kadar uzatılabilir ekranlar
- Çeşitli yönlendirme ekranları
- Su geçirmez çalınmaz veya kırılmayan yönlendirme için gerekli çözümleri destekler
- Entegre kamera ve 2'inci kanal kamera desteği
- Taşlar arasında kolay okunabilirlik
- Trimble RTX™ uyumlu



GFX-350™ Ekran

Trimble Tarım ve en yeni Android tabanlı kullanıcı arayüzü için ekranlar uygulamaları için daha hızlı ve doğru verimli tamamlamak için endüstri lider performansından ve güvenilirliğinden yararlanın. Çeşitli özelliklerini ve fiyatlarıyla, çiftçik ihtiyaçlarınıza en uygun ekran seçebilirsiniz.

- 37,8 cm yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekran
- Android tabanlı işletim sistemi
- ISO ile 200'ye yakın farklı kontrol ve Trimble Field IQ™ ekran için kontrol edenlerle 5 inç kadar uzatılabilir ekranlar
- Çeşitli yönlendirme ekranları
- Su geçirmez çalınmaz veya kırılmayan yönlendirme için gerekli çözümleri destekler
- Entegre kamera ve 2'inci kanal kamera desteği
- Taşlar arasında kolay okunabilirlik
- Trimble RTX™ uyumlu



En çok kullanılan uygulamaları ve en çok kullanılan seçenekleri en basit şekilde ve tohum sarmala kontrolüne ihtiyacı olmayan modern tarım makinelerinde çalıştırarak, çiftçiler için en iyi sonucu sağlar. Kullanımı kolay, modern dokunmatik ekran ve her türlü ISOBUS'a tam uyumlu bir sistemdir.

- Geniş 25,8 cm yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekran
- Android tabanlı işletim sistemi
- ISO ile 200'ye yakın farklı kontrol ve Trimble Field IQ™ ekran için kontrol edenlerle 4 inç kadar uzatılabilir ekranlar
- Her türlü tarla için dokunmatik ekran
- NAV-500™ yönlendirme ünitesiyle de uyumludur
- Çeşitli yönlendirme ekranları
- Entegre kamera ve 2'inci kanal kamera desteği
- Taşlar arasında kolay okunabilirlik
- Trimble RTX™ uyumlu



EZ-Guide™ 250 Sistemi

En çok kullanılan uygulamaları ve en çok kullanılan seçenekleri en basit şekilde ve tohum sarmala kontrolüne ihtiyacı olmayan modern tarım makinelerinde çalıştırarak, çiftçiler için en iyi sonucu sağlar. Kullanımı kolay, modern dokunmatik ekran ve her türlü ISOBUS'a tam uyumlu bir sistemdir.

- Yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekran
- Android tabanlı işletim sistemi
- ISO ile 200'ye yakın farklı kontrol ve Trimble Field IQ™ ekran için kontrol edenlerle 4 inç kadar uzatılabilir ekranlar
- Her türlü tarla için dokunmatik ekran
- NAV-500™ yönlendirme ünitesiyle de uyumludur
- Çeşitli yönlendirme ekranları
- Entegre kamera ve 2'inci kanal kamera desteği
- Taşlar arasında kolay okunabilirlik
- Trimble RTX™ uyumlu

Yönlendirme ve Dümenleme

Trimble dümenleme sistemlerinde en iyi sonuçları elde etmek için en iyi araçlar, kullanıcılar gibi zor şartlarda arazi arazi korumasını yüksek hassasiyetle hesaplamak için gelişmiş arazi koruması için teknolojileri kullanılmaktadır. Tarla çalışmalarını ister gece, ister gündüz daha hızlı, daha doğru ve daha güvenli tamamlar.



Autopilot™ Otomatik Dümenleme Sistemi

- Otomatik dümenleme
- Doğrudan hidrolik sistemin işlevi
- Her türlü tarla için yüksek doğrulukla dümenleme sağlar



Otomatik Pilot Elektrik Motorlu Sistem

- Tam hidrolik kurulum yerine elektrik motorlu kurulumla yüksek doğrulukla dümenleme sağlar
- Her türlü tarla için yüksek doğrulukla dümenleme sağlar



EX-Pilot™ Dümenleme Asistanı Sistemi

- Uygun fiyatta yüksek doğrulukla dümenleme sistemi sunar
- Doğrudan elektrik motorlu kurulumla yüksek doğrulukla dümenleme sağlar



EZ-Steer™ Dümenleme Asistanı Sistemi

- En az 100'lik tarla başlangıç için basit, basitlik dümenleme
- Verimli, otomatik dümenleme sağlar



EZ-Pilot Pro Dümenleme Asistanı Sistemi

- Her türlü tarla için yüksek doğrulukla dümenleme sistemi sunar
- Her türlü tarla için yüksek doğrulukla dümenleme sistemi sunar



NAV-900 Yönlendirme Ünitesi

- Diğ. frekanslı diğer yönlendirme sistemleri
- GPS aları
- Daha yüksek doğruluk ve daha kısa yakıt tüketimi sunar
- Tüm otomatik dümenleme çözümleriyle uyumludur
- Trimble RTX™ uyumlu



NAV-500™ Yönlendirme Ünitesi

- Uygun maliyetli hassas ölçüm
- Çeşitli yönlendirme sistemleri için uyumludur
- Sadece dümenleme asistanı sistemleri için kullanılır
- Trimble RTX™ uyumlu

NextSwath™ Sıra Sonu Dönüş Teknolojisi

- Birkaç dakikalık kurulumla, ekipmanınızın her bir bölgeyi tam olarak dümenleme ve çalışma hızını artırarak, en iyi sonuçları elde eder
- Düşük yakıt tüketimi ve yüksek verimlilik sağlar
- Zaman ve yakıt tasarrufları sağlar



TrueTracker™ Ekipman Dümenleme Sistemi

- Teleskopik ve ekipmanınızın AB hattında çalışırken
- Ekipmanınızın her bir bölgeyi tam olarak dümenleme sistemi sunar



TrueGuide™ Ekipman Yönlendirme Sistemi

- Ekipmanınızın her bir bölgeyi tam olarak dümenleme sistemi sunar
- Ekipmanınızın her bir bölgeyi tam olarak dümenleme sistemi sunar




RG-100 Sıra Takip Sistemi

- Ekipmanınızın her bir bölgeyi tam olarak dümenleme sistemi sunar
- Ekipmanınızın her bir bölgeyi tam olarak dümenleme sistemi sunar

Trimble Tarım Portföyü



SERTİFİKALAR



TARIM MAKINALARI
KÖYMAK
1969'dan beri



KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr



KÖYMAK Tarım Makinaları, Tarım Ürünleri Hayvancılık
Zirai İlaçlar Gübre Pazarlama ve Dış Ticaret Ltd.Şti.
Fabrika: Karatoprak Mevkii No:94 Edincik /BANDIRMA
Tel: +90 266 727 12 50 - Fax: +90 266 727 22 72

KÖYMAK

www.koymaktarim.com
info@koymaktarim.com

Basım Yeri: Banmat Matbaacılık ve Amb. San. Tic. A.Ş. - Bandırma Tel.: 0266 721 01 90 pbx Basım Tarihi : 07.08.2020