

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАТОЧНОЙ СТАДЫ



- ▶ Автоматическая система гнезд
- ▶ Цепная система подачи
- ▶ Система взвешивания кормов



Автоматическая система гнезд

Секция

- В автоматической системе гнезд «Азим-Тав» использует 3 разные модели полка
- Блок содержит 7 подсистем, таких как группа двигателя, промежуточный проход и низ стены, сбор яиц, вытяжка и секции полка.
- Длина 1 ячейки 2296 мм.
- Используется Plywood толщиной 12 мм.



Сбор яиц



Низ стены



Вытяжка



Линия изгнания



Промежуточный проход



Полик




Использование и преимущества


- Менее стрессовые и продуктивные цыплята
- Меньше разбитых яиц
- Низкая стоимость труда
- Меньший риск заболевания
- Качественный материал
- Простота использования автоматизации

Цепная система подачи

- Есть 2 модели подвешного и напольного типа.
- Добавляется система автоматического подъема в зависимости от количества линий в типе подвешной системы.
- Поворотный кормораздаточный уголь различаются в зависимости от модели
- Кормовой бункер и система распределения корма различаются в зависимости от модели
- В каждой модели используются кормовые и решетчатые проволоки.







Информация о размерах системы цепной подачи

Название	Размер-Емкость	Вес	Материал
Канал корма	3000*300,29 мм	7,12 кг/шт	1 мм 275 гр/м ² Оцинкованный лист
Дополнительный лист	289*188 мм	0,45 кг/шт	1 мм 275 гр/м ² Оцинкованный лист
Сетка	1475*310 мм	1,83 кг/шт	Ø4 мм 80 гр/м ² Оцинкованная проволока
Кормовой котел	1400*700 мм	42,5 кг/шт	1,5 мм 275 гр/м ² Оцинкованный лист
Цепь	1,5 тонна/Час	1 кг/м	-
Ноги	400*300 мм	1,75 кг/шт	2 мм 275 гр/м ² Оцинкованный лист



azim-tav[®]

AZİM-TAV MAKİNE HAYVANCILIK GIDA İNŞ. NAKL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Центр компании: Кв-л Ататюрк, Старое шоссе на Манису, №:160-4
Тургутлу / Маниса / ТУРЦИЯ



+90 (236) 312 94 79



+90 (236) 312 94 80



+90 (530) 666 88 10



+90 (530) 392 50 15



info@azim-tav.com.tr



www.azim-tav.com.tr

